

AR MUSLUKÇULUK SAN. A.Ş.



**DUŞ KOLONLARI, ÜST TAKIMLAR
DUŞ BAŞLIKLARI**

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ







**ÇAĞRI MERKEZİ
4440322**

www.armusluk.com.tr


≡ Elginkan



HAREKETLİ ÜST TAKIM MONTAJI




3




Düz borunun üst kısmından mafsalı alt kısmından ise sabunluđu takınız. Ardından, duvar bağlantı parçalarının borunun alt ve üst ucundan takınız.

4




Vidaları yerleřtirerek uygun tornavida yardımıyla sıkınız.

5



Hareketli üst takımı sabitleme parçasının üzerine takınız.



6





Düz borunun alt ve üst kısmına kapakları takınız. Hareketli üst takımınızın montajı tamamlanmıştır.




MAFALLI ÜST TAKIM MONTAJI - DUŞ BAŞLIĞI MONTAJI




102158019 - 102158020 KOLONLU DUŞ SETLERİ MONTAJI






İki duvar konsolu arasındaki mesafeyi ayarlayınız. Duvar konsolu içindeki sabitleyiciyi duvara takınız. ve tabanı vida ile sabitleyiniz. Monte edilmiş sürgü grubunu sabitleyiciye takınız.


Yükseklik ayarı yapılmak istenirse; duvar konsolu kapağı açınız, vidayı gevşeterek istenilen yükseklik ayarını yapınız ve vidayı sıkınız, sonrasında kapağı takınız.



Duvara sabitleme işleminden sonra yön değiştiriciyi takınız.




Kısa duş hortumunun bir ucunu yön değiştiricinin alt kısmına takınız. Uzun duş hortumunun alt kısmını yön değiştiriciye monte ediniz, konik kısma el duşu takıldıktan sonra mafsala takınız.





102158010 - 102158011 KOLONLU DUŞ SETLERİ MONTAJI



- 1-Bataryanıza uygun yüksekliği belirledikten sonra konsolları duvara monte ediniz.
- 2-Yön değiştiriciyi boruya vidalayınız.
- 3-Boru birleştirme parçası ve yön değiştiriciyi duvara monte ettiğiniz konsollara vidalayınız.
- 4-Üst boruyu taktıktan sonra yükseklik ayarı yapıp, somunu sıkınız.
- 5-Duş başlığını üst borunun ucuna el ile sıkarak vidalayınız.
- 6-El duşunu duş hortumuna vidalayınız.
- 7-Duş hortumunu yön değiştiriciye vidalayınız.
- 8-Bağlantı hortumunu yön değiştiriciye ve bataryaya vidalayınız.

Değerli Müşterimiz;

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Su armatürleri dalındaki ürünlerimiz montaj ve kullanım esnasında aşağıdaki tavsiyelere uyulduğu takdirde size uzun ve sorunsuz hizmet edecektir.

1-Montaj öncesi tesisatınızdaki suyu bir miktar boşa akıtarak borulardaki kum, çamur ve keten gibi inşaat artıklarını temizleyiniz.

2-Kullandığınız su temiz değil ise su giriş hattında arıtma cihazları kullanarak suyun içindeki çamur, mikrop ve yabancı maddeleri temizleyiniz.

3-Bölgenizdeki tesisat sisteminde 10 bar'ın üstünde bir basınç var ise daire girişinize, olmazsa ana girişe basınç düşürücü takarak su giriş basıncını max 5 bara ayarlayınız. Basınç düşürücü, tüm tesisat elemanlarınızı ve cihazınızı koruyacaktır. Özellikle gece artan basınç armatürlere zarar vermektedir.

4-Tesisat sisteminizdeki su sertliği 15 Fr derecesinden yüksek ise kireçlenmeyi önlemek için su yumuşatıcı cihazlar kullanınız.

5-Taşıma ve montaj esnasında ürünlerin yere düşürülmemesine, herhangi bir yere çarptırılmamasına ve hasar görmemesine dikkat ediniz.

6-Montaj esnasında ürünün çizilmemesi için ağızları plastik kaplı montaj anahtarları kullanınız. Eğer anahtarınızın ağızı plastik kaplı değilse; lastik yada kalın bez gibi yumuşak koruyucu bir malzeme kullanarak ürününüzün kaplamasının bozulmasını önleyebilirsiniz.

7-Gerekli yerlere sızdırmazlık contalarını doğru biçimde yerleştiriniz.

8-Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listesinden bakılacaktır.

9-Kromajlı mamüllerin temizlenmesinde deterjan, temizleme tozları ve asitli su gibi tahriş edici maddeler kullanmayınız, sabunlu kuru bez ile temizlik yeterlidir. Ayrıca kromajlı armatürlerinizi altı ayda bir gazla ıslatılmış temizlik beziyle parlatabilirsiniz.

AR MUSLUK, EMAR VE ELMOR ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.



Elginkan

Önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin Teknik Resim ve Yedek Parça Kataloglarına www.armusluk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncel servis adres bilgilerini Çağrı Merkezi veya internet sitemizden öğrenebilirsiniz.

www.armusluk.com.tr



GARANTİ BELGESİ

Genel Dağıtım:

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Elginkan İş Merkezi Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1
34394, Şişli İSTANBUL

Tel: (0212) 705 51 00 Fax: (0212) 249 90 91

Web: <http://www.elmor.com.tr> email: elmor@elmor.com.tr

Üretici Firma:

AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Cumhuriyet Blv.
No:1 45030, Yunusmre MANİSA

Tel: (0236) 233 48 00 Fax: (0236) 233 06 42

Web: <http://www.armusluk.com.tr> email: ar@armusluk.com.tr

Servis ve Müşteri Hizmetleri:

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZ. SAN.TİC. A.Ş.

Elginkan İş Merkezi Esentepe Mah. Kasap Sokak No : 15/1
34394, Şişli İSTANBUL

Tel: (0212) 370 13 22 / 444 0 322

Web: <http://www.emarservis.com.tr> email: emar@emarservis.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis çağrılmadan dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garantilidir.
- 3- Ürünün ayıklı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11'inci maddesindeki yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Üreticisi onarılmasını isteme,
- d) Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ed altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalataçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığında, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarının da;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataçı müteselsilen sorumludur.

6- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalataçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhüdü mektup veya benzeri bir volla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalataçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanması için tahsis edecektir.

7- Garanti kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

10- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- 1- Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
- 2- Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmamasından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.
- 3- Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan meydana gelen arızalar.
- 4- Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.
- 5- Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar.
- 6- Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri ile yapılan temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları.
- 7- Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.
- 8- Orjinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin bozulması.
- 9- Ürünün herbeke basıncı 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basıncı düşürücü bağlanmadan kullanılması.
- 10- Ürünlerin herbeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 65°C arasında kullandırılmaması ve don olayı sonucu meydana gelebilecek arızalar.
- 11- Pili ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.
- 12- Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında çalıştırılması.
- 13- Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buhann yeterli havalandırma nedeniyle oluşan ürünün kaplanmasında meydana getireceği bozulmalar.
- 14- Pili ürünlerin orjinal pil dışındaki herhangi bir pil ile çalıştırılması.
- 15- Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcısı hatası sonucu oluşacak arızalar.
- 16- Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilerle veya kirlelenme nedeniyle oluşan arızalar.
- 17- Ürünün normal çalışma basıncı 0,5-5 bar arasında çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.
- 18- Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar.

İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

ADRESİ : O.S.B. 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulv. No:1
Yunusmre / MANİSA

TEL : (0,236) 233 48 00

FAKS : (0,236) 233 06 42

İNTERNET: www.armusluk.com.tr

FİRMA YETKİLİLİNİN

İmzası ve kaşesi

AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

ÜRÜNÜN

CİNSİ: DUŞ KOLONLARI, ÜST TAKIMLARI, DUŞ BAŞLIKLARI
MARKASI: AR
MODELİ:
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ: 5 YIL

SERVIS VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tüketici Danışma Hattı Tel: 444 0 322

SATICI FİRMANIN

UNVANI:

ADRESİ:

TEL & FAKS:

FATURA TARİHİ VE NO:

KAŞE, TARİH, İMZA:

Bu bölüm satıcı tarafından mutlaka doldurulmalıdır.