


AR MUSLUKÇULUK SAN. A.Ş.




REZERVUAR İÇ TAKIMI

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU GARANTİ BELGESİ



ÇİFT BASMALI SİSTEM



101013001



ÇAĞRI MERKEZİ
4440322

www.armusluk.com.tr

Elginkan

Değerli Müşterimiz;

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Su armatürleri dalındaki ürünlerimiz montaj ve kullanım esnasında aşağıdaki tavsiyelere uyulduğu takdirde size uzun ve sorunsuz hizmet edecektir.

1-Montaj öncesi tesisatındaki suyu bir miktar boşa akıtarak borulardaki kum, çamur ve keten gibi inşaat artıklarını temizleyiniz.


2-Kullandığınız su temiz değil ise su giriş hattında arıtma cihazları kullanarak suyun içindeki çamur, mikrop ve yabancı maddeleri temizleyiniz.

3-Bölgemizdeki tesisat sisteminde 10 bar'ın üstünde bir basınç var ise daire girişinize, olmazsa ana girişe basınç düşürücü takarak su giriş basıncını max 5 bara ayarlayınız. Basınç düşürücü, tüm tesisat elemanlarınızı ve cihazınızı koruyacaktır. Özellikle gece artan basınç armatürlere zarar vermektedir.


4-Tesisat sisteminizdeki su sertliği 15 Fr derecesinden yüksek ise kireçlenmeyi önlemek için su yumuşatıcı cihazlar kullanınız.

5-Taşıma ve montaj esnasında rezervuar iç takımlarının yere düşürülmemesine, herhangi bir yere çarptırılmamasına ve hasar görmemesine dikkat ediniz.

6-Bağlantı sırasında sızdırmazlık contalarını yerlerine doğru biçimde yerleştiriniz.




102113055
FLATÖR MONTAJI




102113055-056
MASTER FLATÖR MONTAJI

Şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.




102113055-056
GÖVDE MONTAJI




(2) BASMALI SİSTEM GÖVDE
MONTAJI

Gövdeyi rezervuara şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.



(3) BAĞLANTI VIDALARI
MONTAJI

Bağlantı vidaları önce rezervuara sonra klozete şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.



(4) BAĞLANTI VIDALARI
MONTAJI

Çekme kolunu rezervuara şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.

AR MUSLUK, EMAR VE ELMOR ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.




Elginkan

Önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin Teknik Resim ve Yedek Parça Kataloglarına www.armusluk.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Güncel servis adres bilgilerini Çağrı Merkezi veya internet sitemizden öğrenebilirsiniz.


www.armusluk.com.tr




1-Dügmeye basarak basma butonu takılır ve çıkarılır.

2-Ayarlanabilir taşma borusunu hareketli hale getirmek için soketi aşağı doğru bastırınız ve boru boyunu ayarlayınız. Bittiğinde kilitlemek için yukarıya doğru çekiniz.


3-Somunu çıkartıp monte ettikten sonra sıkınız.




2-Tam basma su seviyesi ayar düğmesi




3-Doldurma valfini deponun içine koyunuz, conta ve somunu sıkınız.




4-Saat yönünde sıkılır, tersi yönünde sökülür.




1-Tesisattan gelen pislikler filtre çıkartılarak temizlenir.



4-Su seviyesini yükseltmek için sağa çeviriniz. Düşürmek için sola çeviriniz.



1-Yarı basma su seviyesi ayar düğmesi



2-Pimi çıkartın, valfi saat yönün tersine döndürün. Valfin yükseklğini aşağı ve yukarı doğru iterek ayarlayın. Bitirdiğinizde, valfi saat yönünde çeviriniz ve pimi takınız.



GARANTİ BELGESİ

Genel Dağıtım:

ELMOR TESİSAT MALZEMESİ TİCARET A.Ş.

Elginkan İş Merkezi Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1
34394, Şişli İSTANBUL

Tel: (0212) 705 51 00 Fax: (0212) 249 90 91

Web: <http://www.elmor.com.tr> email: elmor@elmor.com.tr

Üretici Firma:

AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Cumhuriyet Blv.
No:1 45030, Yunusmre MANİSA

Tel: (0236) 233 48 00 Fax: (0236) 233 06 42

Web: <http://www.armusluk.com.tr> email: ar@armusluk.com.tr

Servis ve Müşteri Hizmetleri:

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZ. SAN.TİC. A.Ş.

Elginkan İş Merkezi Esentepe Mah. Kasap Sokak No : 15/1
34394, Şişli İSTANBUL

Tel: (0212) 370 13 22 / 444 0 322

Web: <http://www.emarservis.com.tr> email: emar@emarservis.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 yıldır.
- 2- Mala ilişkin tanıma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis çağrılmadan dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamami; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garantidir.
- 3- Ürünün ayıklı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11'inci maddesinin yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Üreticiyi onartılmasını isteme,
- d) Satılanı ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

hakklarından birini kullanabilir.

- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ed altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalataçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalataçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- 5- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalataçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarının da;

Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalataçı müteselsilen sorumludur.

- 6- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalataçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, idareli taahhüflü mektup veya benzeri bir volla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalataçı ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanması için tahsis edecektir.

- 7- Garanti kapsamında değiştirilen ürünün garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- 8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

- 9- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
- 10- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- 1- Taşıma sırasında ürünlerde meydana gelebilecek hasarlar.
- 2- Ürünlerin, inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre kalmadından dolayı kaynaklanan yüzey bozulmaları.
- 3- Yetkisiz kişilerce kullanma yerlerinde yapılan hatalı montajdan meydana gelen arızalar.
- 4- Yeni inşaatlarda tesisatın temizlenmeden ürünlerin monte edilmesi sonucunda, inşaat artıklarının meydana getirdiği arızalar.
- 5- Ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızalar.
- 6- Asit ve aşındırıcı toz veya sıvı ihtiva eden temizlik maddeleri ile yapılan temizleme sonucundaki yüzey bozulmaları.
- 7- Ürünlerin yetkisiz onarım birimleri tarafından demonte edilmesi.
- 8- Orjinal yedek parça dışında kullanılan parçalar nedeni ile ürün özelliğinin bozulması.
- 9- Ürünlerin şebeke basıncı 5 bar'ın üzerinde olan tesisatta, basıncı düşürücü bağlanmadan kullanılması.
- 10- Ürünlerin şebeke su veya ortam sıcaklığı 5 °C ile 65°C arasında kalmaması ve don olayı sonucu meydana gelebilecek arızalar.
- 11- Pili ürünlerde pilin arıza dışı normal olarak tüketilmesi.
- 12- Elektrikli ürünlerde ürünün 220V 50Hz şebeke gerilimi dışında çalıştırılması.
- 13- Ürünün kullanıldığı ortamın asit ve aşındırıcı toz veya sıvı içeren temizlik ürünleri ile temizlenmesi sonucu ortaya çıkan buharın yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün kaplanmasında meydana getireceği bozulmalar.
- 14- Pili ürünlerin orjinal pil dışındaki herhangi bir pil ile çalıştırılması.
- 15- Ürünün hatalı veya sert kullanılması ya da kullanıcısı hatası sonucu oluşacak arızalar.
- 16- Ürünün tesisattan gelen taş partikülleri, çamur, çapak, kum vb. etkilerle veya kirlelenme nedeniyle oluşan arızalar.
- 17- Ürünün normal çalışma basıncı 0,5-5 bar arasında çalıştırılmaması sonucu oluşan arızalar.
- 18- Atmosferik olay sonucu veya ürünlerin dış ortamda kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar.

İMALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

ADRESİ : O.S.B. 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulv. No:1

Yunusmre / MANİSA

TEL : (0236) 233 48 00

FAKS : (0236) 233 06 42

İNTERNET: www.armusluk.com.tr

FİRMA YETKİLİLİNİN

İmzası ve kaşesi

AR MÜSLÜKÇÜLÜK SANAYİ A.Ş.

ÜRÜNÜN

CİNSİ: REZERVUAR İÇ TAKIMI
MARKASI: YAK
MODELI: ÇEKMELE VE BASMALI SİSTEM
TESLİM TARİHİ VE YERİ:
AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İş Günü
GARANTİ SÜRESİ: 5 YIL

SERVİS VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

EMAR SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ A.Ş.
Tüketici Danışma Hattı Tel: 444 0 322

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI:

ADRESİ:

TEL & FAKS:

FATURA TARİHİ VE NO:

KAŞE, TARİH, İMZA:

Bu bölüm satıcı tarafından mutlaka doldurulmalıdır.